

PORTE-PATIO
CADRE TOUT PVC



**LA QUALITÉ QUI S'APPRÉCIE
JOUR APRÈS JOUR**



LA PORTE OFFRANT
LA MEILLEURE
ISOLATION SONORE
ET THERMIQUE
SUR LE MARCHÉ.

UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SANS PRÉCÉDENT !



- Performance satisfaisant aux normes d'efficacité énergétique canadiennes et américaines les plus exigeantes et les plus récentes.
- Conception permettant l'utilisation de verre jusqu'à 1" d'épaisseur, qu'il soit double ou triple.
- Séparation efficace entre le verre et les renforts d'acier, ce qui rend pratiquement nuls les risques de condensation.

UN INVESTISSEMENT DONT LA VALEUR S'APPRÉCIE.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

LA QUALITÉ QUI S'APPRÉCIE JOUR APRÈS JOUR GRÂCE À LA PERFORMANCE P.H. TECH ULTRA-DURABLE

✓ DISCRÉTION ET DOUCEUR

C'est un roulement à la fois doux et discret qu'offrent ces portes grâce à :

- un système breveté de roues-tandem en nylon
- un rail surélevé empêchant les roues d'être endommagées par des cailloux ou débris

Rail angulaire robuste
100 % aluminium



Compétition

P.H. Tech

- des pièces parfaitement droites et soigneusement ajustées pour minimiser la friction et faciliter l'opération

✓ STRUCTURE MULTICHAMBRE

Les propriétés isolantes exceptionnelles des portes P.H. Tech les placent au sommet en matière d'efficacité énergétique. Leur structure multichambre limite les échanges thermiques et, grâce au plus grand nombre de chambres internes de toute l'industrie, augmente la valeur isolante sans ajout de remplissage, une technologie donc moins coûteuse et mieux recyclable.

✓ BARRIÈRE EXCEPTIONNELLE CONTRE LE BRUIT

Les cadres des portes P.H. Tech sont faits de profilés multichambres et de nombreux coupe-froid qui permettent d'éliminer les bruits provenant de l'extérieur.

PROTECTION ACCRUE

L'ajustement des panneaux mobiles et fixes aux points de rencontre est parfait, de sorte que les enlever de l'extérieur s'avère quasi impossible. Le design du seuil permet des passages plus sécuritaires.



INSTALLATION OPTIMISÉE

La conception et l'emboîtement généreux des pièces maximisent les possibilités d'ajustement, de sorte que les portes puissent être parfaitement et facilement installées en toutes conditions.



FIABILITÉ INCOMPARABLE

Conçues pour obtenir une cote de performance DP 60 pour toutes grandeurs jusqu'à 1,80 m x 2,08 m, ces portes offrent une fiabilité qui résiste au passage du temps, en plus d'être particulièrement étanches.

Comment fait-on la preuve d'un fonctionnement sans tracas ? Plus d'un million de portes P.H. Tech vendues en témoignent, avec un taux d'appels de service après-vente parmi les plus bas sur le marché.

Faites le test ! Parions qu'il est possible d'ouvrir cette porte simplement du bout des doigts... La porte la plus facile à ouvrir de sa catégorie.

NOTRE PORTE-PATIO MISE À L'ÉPREUVE (TEST DE FORCE)



CONSERVATION

Chez P.H. Tech, on fait dans la Conservation® !


En plus d'offrir des attributs techniques exclusifs et spéciaux, nos portes-patio sont spécialement conçues pour maximiser l'économie d'énergie et la protection des ressources naturelles. Le symbole Conservation® est également synonyme de durabilité du produit maximisée et garant de la meilleure performance énergétique sur le marché !

L’AFFIRMATION D’UN STYLE

PERSONNALISATION


CONFIGURATIONS

Cette série de portes-patio est offerte en modèles à deux, trois ou quatre panneaux.



Autres configurations et dimensions sur mesure disponibles.
*81 1/8" (2060 mm) offert en PVC blanc bleu uniquement.

COULEURS



COULEURS EXTÉRIEURES EN OPTION

Faites votre choix parmi les 30 couleurs de peinture disponibles. Demandez à voir les échantillons.



MOUSTIQUAIRES

Un roulement tout en douceur avec ces moustiquaires en aluminium. Elles sont réglables au moyen d'un système breveté de suspension à vis et ressorts aux quatre coins qui élimine tout déraillement ou blocage. À l'automne, pas besoin d'outil pour les retirer.



Système breveté de suspension à vis et ressorts

POIGNÉES

Tous les mécanismes de verrouillage sont recouverts d'acier galvanisé.

Les poignées de métal de forme arrondie sont offertes avec prise intérieure et extérieure.

Serrure à mortaise standard.




Blanc

Noir



Chrome brillant

Chrome brossé



Laiton

Nickel noir

PANNEAUX DÉCORATIFS

Vous pouvez intégrer à votre maison des panneaux décoratifs de style français, et ce, sans avoir à assumer les coûts élevés normalement associés à un tel style.



SÉCURITÉ ADDITIONNELLE

Barre de sécurité

Serrure à mortaise à deux points d'ancrage

Dispositif de verrouillage au seuil



GARANTIE

P.H. Tech inc. offre une garantie limitée de 20 ans sur ses profilés en PVC. La garantie du fabricant peut comporter des protections qui diffèrent de celles qui sont contenues dans la garantie de P.H. Tech.

Plus de détails techniques sur www.phtech.ca

S-7800 Porte-patio tout PVC

Dimensions testées : 1800 x 2080 (70-7/8" x 79-1/2")

Norme canadienne					Norme américaine	
CAN/CGSB-82.1-M89					AAMA / WDMA / CSA 101 / I.S.2 / A440-08	
E3	A3	B4	C3	F2	Pression de référence (DP) 60	

P.H. Tech est une marque de commerce de P.H. Tech inc. P.H. Tech fabrique des extrusions de uPVC et conçoit des profilés pour les fenêtres et les portes. Les fenêtres et les portes sont produites, assemblées, installées et distribuées par des fabricants et détaillants indépendants autorisés. Toutes les précautions sont prises afin que l'information contenue dans ce document soit exacte. Toutefois, P.H. Tech n'assume aucune responsabilité en cas d'erreur ou d'omission et se réserve le droit d'interrompre la production de produits, de les remplacer ou de les modifier ou de modifier leurs caractéristiques sans quelque obligation que ce soit.

